


## 分析メニューに「IBM SPSS Amos」を追加する方法

① [表示 (V)] → [メニューエディタ (M)] をクリックします。




② [メニュー (E)] 内にある [分析 (&A)] の左の [+] をクリックして下の階層を表示させます。



- ③一番下にある [分析 (&A) メニューの最後] を選択して、右の [項目の挿入 (I)] をクリックします。



- ④ [新しいメニュー項目] の名前を [IBM SPSS Amos 27] にします。  
右の項目の [適用 (P)] は「データエディタ」  
[ファイルの種類] は [アプリケーション (A)] を選択し、  
[送信データの種類 (T)] を「SPSS Statistics データ ファイル」にします。



⑤ [ファイル名 (F)] は、[参照 (W)] をクリックして IBM SPSS Amos27 のインストールフォルダにある AmosGraphicsCLI.exe を選択して [開く] と

["C:¥Program Files (x86)¥IBM¥SPSS¥Amos¥27¥AmosGraphicsCLI.exe"] が設定されます。  
↑「x86」ではない「Program Files」に入っている場合もあります

設定された内容の後ろに、「-ddat -spss %1」を追加します。

↑半角空白を入れます

つまり、

["C:¥Program Files (x86)¥IBM¥SPSS¥Amos¥27¥AmosGraphicsCLI.exe" -ddat -spss %1]

となります。

設定できたら、[OK] をクリックします。

⑥ データを表示させて、分析メニューに追加された [IBM SPSS Amos 27] をクリックします。